Факторы, связанные с пациентом и влияющие на выбор иных сахароснижающих препаратов, кроме иНГЛТ2 и метформина, при СД 2 и ХБП



Список сокращений: ***АР ГПП-1*** *— агонисты рецептора глюкагоноподобного пептида-1;* ***АССС3*** *— атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания;* ***иАГ*** *— ингибиторы альфа-глюкозидазы;* ***иДПП-4*** *— ингибиторы дипептидилпептидазы-4;* ***иНГЛТ2*** *— ингибиторы натрий-глюкозного ко-транспортера 2-го типа;* ***рСКФ*** *— расчетная скорость клубочковой фильтрации;* ***СМ*** *— препараты сульфонилмочевины;* ***ТЗД*** *— тиазолидиндионы.*

Адаптировано из: Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Diabetes Work Group. KDIGO 2022 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2022;102(5S):S1–S127. Доступ: https://doi.org/10.1016/j.kint.2022.06.008. Перевод на русский язык А.Ю. Земченкова, К.А. Вишневского и А.Ш. Румянцева, под редакцией Е.В. Захаровой.

Материал предназначен для специалистов здравоохранения. Имеются противопоказания. Перед назначением ознакомьтесь, пожалуйста, с общей характеристикой лекарственного препарата Форсига (дапаглиозин). ООО «Астразенека Фармасьютикалз», 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 1, этаж 30. Тел.: +7 (495) 799-56-99, www.astrazeneca.ru
RU-00000 Дата одобрения: 00.00.0000 Дата истечения: 00.00.0000